



Приводной механизм

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	1123 020 1228	1	Цилиндр с поршнем, Ø 42,5 мм Euro (1,2,4)	6, 8, 10 - 12, 19	
2	* 1123 020 1223	1	Цилиндр с поршнем, Ø 40 мм (1,2,4)	7, 9 - 12, 19	
3	1123 020 1223	1	Цилиндр с поршнем, Ø 40 мм (3,5,6)	7, 9 - 12, 19	
4	1123 020 1224	1	Цилиндр с поршнем, Ø 40 мм Исполнение с приспособлением для облегчения пуска (1,2,3,4)	7, 9 - 12, 19, 21	
5	1123 020 1226	1	Цилиндр с поршнем, Ø 40 мм J (4)	7, 9 - 12, 19, 21	
6	1123 030 2016	1	Поршень, Ø 42,5 мм Euro (1,2,4)	8, 10, 11	
7	1123 030 2019	1	Поршень, Ø 40 мм	9 - 11	
8	1123 034 3006	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 42,5 x 1,2 мм Euro (1,2,4)		
9	1123 034 3005	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 40 x 1,2 мм		
10	4119 034 1500	1	Поршневой палец 10 x 6,5 x 28		
11	9463 650 1000	2	Пружинное стопорное кольцо 10		
12	0000 988 5211	1	Патрубок		
13	9512 003 2250	1	Комплект игольчатых роликов 10 x 13 x 12,5		
14	1123 030 0408	1	Коленчатый вал		25.2005
15	9503 003 0340	2	Радиальный шарикоподшипник 6202		
16	9638 003 1581	2	Сальник 15 x 25 x 5		
16	9639 003 1585	2	Сальник 15 x 25 x 5		
17	9468 621 1520	1	Пружинное стопорное кольцо 15 x 1		
18	1123 021 2500	1	Поддон картера		
19	9075 478 4195	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5,3 x 41		
20	1123 020 9400	1	Декомпрессионный клапан Исполнение с приспособлением для облегчения пуска (1,2,3,4)		
21	1122 025 2200	1	Пробка Исполнение с приспособлением для облегчения пуска (1,2,3,4)		
22	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F		
22	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A		
23	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса HT,		

(1) MS 230, (2) MS 230 C-B, (3) MS 230 C-B Z, (4) MS 230 C-BE, (5) MS 230 C-BE Z, (6) MS 230-Z

Приводной механизм

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
			красная		