


Carver STG 6556

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № | Артикул | Наименование | Примечания |
|----|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | PG-033 | Рукоятка | |
| 2 | DIY-002 | Рычаг выбора скоростей | |
| 3 | | Гайка | M10 |
| 4 | TIG-69 | Пружина | |
| 5 | | Шайба | φ10*20*2 |
| 6 | DIY-004HJ | Панель управления | |
| 7 | 2011-SX-11-031-2 | Рычаг правый (хода) | |
| 8 | SJ-046-1 | Шайба | |
| 9 | | Болт M8x55 | M8*55 |
| 10 | | Гайка M8 | M8 |
| 11 | SJ-047-1 | Демпфер | |
| 12 | 2012-SX-11-031-4 | Рычаг левый (шнека) | |
| 13 | SJ-231 | Тросс хода | |
| 14 | SX-11-036B-2 | Тросс шнека | |
| 15 | SG-P084 | Грипса | |
| 16 | DIY-021HJ | Рукоятка верхняя правая | |
| 17 | DIY-003HJ | Рукоятка верхняя левая | |
| 18 | | Болт M8x40 | M8*40 |
| 19 | | Болт M8x40 | M8*40 |
| 20 | | Шайба | |
| 21 | | Гайка | |
| 22 | | Шплинт | 2.5*25 |
| 23 | | Шайба | φ8*22*2 |
| 24 | GPP6562C-01-09 | Пружина | |
| 25 | GPP6562C-01-07 | Гайка специальная | |
| 26 | SJ-044B-BS | Фиксатор рукоятки поворота желоба | |
| 27 | SJ-239 | Полукольцо | |
| 28 | NF-01-18-380 | Тяга рычага выбора скоростей | |
| 29 | STG11(13)70(10)AE-02-02-03 | Поводок | |
| 30 | | Штифт | φ6*30 |
| 31 | | Шайба | φ8*16*1.2 |
| 32 | NJ-02 | Шплинт | |
| 33 | DIY-016 | Рукоятка нижняя | |
| 34 | | Болт M8x40 | M8*40 |
| 35 | SJ-031 | Защитный кожух | 214*119*183 |
| 36 | | Двигатель 170F | G200 |
| 45 | SJ-028 | Прижим рукоятки нижней | φ13*29*13 |
| 46 | | Шайба | φ8.5*φ22*2 |
| 63 | SJ-046-1 | Шайба | φ8.5*φ12.5*6.1 |
| 64 | SJ-08-0722-02 | Рычаг прижимного ролика | δ=3.0 |
| 65 | | Болт | M8*16 |
| 66 | | Шайба | φ8.5*φ16*1.5 |
| 67 | SJ-035-1 | Пружина прижимного ролика | |
| 68 | SX-11-170B | Втулка | φ8.5*φ15*11 |
| 69 | SX-11-170-2 | Ролик прижимной | |
| 70 | SJ-008C | Втулка | φ8.5*φ18*6 |
| 71 | | Болт | M8*30 |
| 72 | FB-20*25*2 | Шайба регулировочная | φ20*φ25*2 |
| 73 | SJ-049 | Шкив привода вед. | φ32*φ38.64*20 |
| 74 | | Ремень привода хода | 5M-750 |
| 75 | SJ-049-1 | Шайба регулировочная * | |
| 76 | SB-050 | Ремень привода шнека 4LP-885 (12*6) | 4L-885 |
| 77 | SJ-049B | Шкив привода шнека вед. | φ19*φ75*47 |
| 78 | | Шайба | φ8.5*φ27.5*3 |

Carver STG 6556

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № | Артикул | Наименование | Примечания |
|-----|-----------|-------------------------------|-----------------|
| 37 | SB-21 | Колесо в сборе | 4.1-6 |
| 38 | SB-020 | Регулировочная шайба | φ19.5*φ38*1.5 |
| 39 | | Стопор колеса | |
| 40 | SJ-026 | Втулка оси | φ19*28.6*23.5 |
| 41 | SJ-003 | Шестерня большая | φ19*φ171*21.5 |
| 42 | SB-018 | Шпонка | 5*7.5*19 |
| 43 | SR-19 | Стопорное кольцо Ф19 | φ19 |
| 44 | SB-019 | Штифт 4x35 | φ4*35 |
| 54 | | Шайба | φ6.5*φ12*0.7 |
| 56 | SJ-102 | Поддон | δ=2.5 |
| 60 | | Шайба | φ8.5*φ16*1.5 |
| 61 | SJ-103b-2 | Корпус коробки передач | |
| 79 | | Шайба | φ8.5*φ28*2 |
| 80 | SB-054 | Подшипник 6203 со стопором | k6203 |
| 81 | SJ-005 | Вал шестерня 21,8 | M10*φ21.8*250 |
| 82 | SJ-013C | Колесо фрикционное в сборе 1 | φ35*φ51*51 |
| 83 | SJ-013A | 1 | φ41.4*φ114*11.5 |
| 84 | SJ-013D | Кольцо фрикционное 99*125 1 | φ99*φ125*13.7 |
| 85 | | 1 | M6*12 |
| 86 | SJ-013B | 1 | δ=3 |
| 87 | SB-057 | 1 | φ35 |
| 88 | SB-054 | Подшипник 6203 со стопором | k6203 |
| 89 | | Шайба | φ10.5*φ28*2 |
| 90 | | Гайка M10 | M10 |
| 91 | | Фрикционный диск | |
| 92 | SJ-010B | Палец | M10*φ17*40 |
| 93 | SB-062 | Подшипник 6203 | 6203 |
| 94 | SJ-007 | Площадка | |
| 95 | | Шплинт | φ3*25 |
| 96 | SJ-107 | Врулка | φ13.1*φ19*17.3 |
| 97 | | Шайба | φ13*φ24*2 |
| 98 | SJ-069 | Пружина возвратная | φ1.5*φ9.5*45 |
| 99 | | Гайка M6 | M6 |
| 100 | SJ-015 | Опора троса | δ=3.5 |
| 101 | | Шайба | φ6.5*φ12*0.7 |
| 104 | SJ-002 | Опора рычага выбора скоростей | |
| 105 | SJ-040 | Рычаг выбора скоростей | |
| 180 | SJ-017 | Ходовой вал (колесный вал) | φ19*565 |

Carver STG 6556

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № | Артикул | Наименование | Примечания | № | Артикул | Наименование | Примечания |
|-----|----------|------------------------------|----------------|-----|----------------|--------------------------------------|----------------|
| 47 | | Шайба | φ6.5*φ18*1.5 | 134 | SB-103 | Шплинт пружинный 6x30 | φ6*30 |
| 48 | SJ-018 | Ручка рычага упр. желобом | φ10.2*φ26*128 | 135 | SJ-001 | Импеллер (выбрасыватель), крыльчатка | |
| 49 | | Шайба | φ10*φ20*1 | 145 | SB-020 | Шайба | φ19.5*φ38*1.5 |
| 50 | SJ-044A | Рычаг управления желобом | | 153 | | DEL | φ6.5 |
| 51 | SB-080 | Шплинт | φ2.5*25 | 154 | | Шайба | φ19.5*φ38*1.5 |
| 52 | | Болт | M8*20 | 155 | 22-SX-11-301 | Втулка | φ19.5*φ25*11.5 |
| 53 | | Шайба | φ8 | 156 | 30-SX-11-125 | Лопость шнека ПР. | |
| 55 | | | M6*10 | 157 | 22-SX-11-300 | Втулка пласт. | φ19.5*φ25*25.5 |
| 57 | SJ-011A | Втулка пластиковая | φ10.5*φ13.3*10 | 158 | 30-SX-11-135 | Лопость шнека ЛЕВ. | |
| 58 | SJ-011 | Опора рычага поворота желоба | δ=4 | 159 | SJ-020 | Втулка опорная вала шнека | φ19.1*φ25.5*19 |
| 59 | | Гайка | M6 | 160 | | Болт | M8*18 |
| 62 | | Болт M8x20 | M8*20 | 161 | | Шайба | φ8.5*φ22*2 |
| 106 | | Болт | M8*45 | 163 | | Болт | M8*20 |
| 107 | SJ-008C | Втулка | φ8.5*φ18*6 | 164 | | Болт | M8*16 |
| 108 | SJ-008-2 | Ролик натяжки ремня шнека | | 165 | | Шайба | φ8.5*φ22*2 |
| 109 | SJ-008B | Втулка | φ8.5*φ18*17 | 166 | SJ-006 | Подрезной нож | δ=3.6 |
| 110 | SJ-023 | Рычаг натяжного ролика шнека | δ=3.0 | 167 | | Болт | M8*18 |
| 111 | SJ-050 | Болт | M6*φ9*22 | 168 | | Болт | φ8.5*φ16*1.5 |
| 112 | | Шайба | φ10.5*φ20*2 | 169 | SJ-024 | Опора вала шнека | δ=1.8 |
| 113 | SJ-037 | Пружина | φ1.2*φ9.5*96 | 170 | | Шайба | φ19.5*φ38*1.5 |
| 114 | | Шайба | φ6.5*φ12*0.7 | 171 | NJ-02 | Шплинт | |
| 115 | | Болт | M6*30 | 172 | 22-SX-11-134 | Вал шнека | φ19*543 |
| 116 | | Болт | M6*20 | 173 | NJ-01 | Болт срезной | φ6.2*φ40 |
| 117 | SJ-039 | Шкив привода шнека | φ20*204*23.75 | 174 | SB-116 | DEL | 6007 |
| 118 | SB-078 | Шпонка | 6x6x17 | 175 | | DEL | φ3*6 |
| 119 | SJ-004 | Крышка подшипника сфер. | δ=2.0 | 176 | SJ-019 | Втулка пласт. | φ23*φ29*15.5 |
| 120 | SB-079 | Подшипник сферический UC204 | UC204 | 177 | | Шайба | φ6*φ12*1.2 |
| 121 | SJ-300 | Уголок | | 178 | | Гайка | M6 |
| 122 | SJ-150 | Лопатка | | 179 | | Болт | M8x10 |
| 123 | SJ-138 | Гайка барашек | 78*20*30 | 181 | | Манжета 20x32x6 | 20*32*6 |
| 124 | | Болт с 4х гранной головкой | M8*25 | 182 | | Подшипник 6804 | 6804GB-276-82 |
| 125 | SJ-140 | Желоб | | 183 | | Подшипник упорный 51104 | 51104 GB301-84 |
| 126 | SJ-036 | Пружина | φ1*φ9.2*63 | 184 | DIY-020/PG-001 | Вал червячный | |
| 127 | SJ-012 | Рассекатель | | 185 | | Подшипник 6901 | 6901 |
| 128 | | Болт | M6*16 | 186 | PG-002 | Клоесо червячное 19x50 20z | |
| 129 | SJ-021B | Крепление желоба | 73.6*18.6*2 | 187 | SJ-108-1 | Втулка вала шнека | |
| 130 | SJ-021 | Крепление желоба | 82*27*2 | 188 | PG-007 | Корпус редуктора | |
| 131 | SJ-151 | Крепление лопатки | | 189 | | Манжета 30x19x7 | 30*19*7 |
| 132 | DIY-28 | Ковш | | | | | |
| 133 | PG-028 | Лыжа | δ=4.0 | | | | |